

Нормативные требования к освещению в образовательных организациях

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Требования к уровню шума в образовательных организациях регламентированы Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20) и Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

СП 2.4.3648-20 установлены следующие требования к уровню шума в образовательных организациях:

1. при размещении спортивного зала выше 1 этажа, проводят шумоизоляционные мероприятия, обеспечивающие нормируемые уровни шума в смежных помещениях (п.п. 3.4.9, 3.10.2 СП 2.4.3648-20);
2. в помещениях для занятий на музыкальных инструментах, танцами, вокалом, мастерских с использованием оборудования, являющегося дополнительным источником шума, выполняются шумоизолирующие мероприятия (п.п. 3.6.1, 3.10.2 СП 2.4.3648-20).

При этом указанной таблицей СанПиН 1.2.3685-21 предусмотрены как источники постоянного шума, так и источники непостоянного шума, а также их значения в децибелах.

Таким образом, образовательной организации при осуществлении своей деятельности необходимо провести дополнительную шумоизоляцию смежных помещений спортивного зала в случае его размещения выше 1 этажа, помещений для занятий танцами, вокалом, мастерских с использованием оборудования, а также соблюдать нормативные значения к уровню шума, установленные для учебных кабинетов, аудиторий и читальных залах библиотек.